C710

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Schnelligkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Eleganz.
Perfekt für Ihre große Arbeitsgruppe

3 JAHRE GARANTIE
VOR-ORT + NEXT DAY

C710n
C710dn
C710dtn
C710cdtn

A4 DRUCKE

FARBE/
SCHWARZWEISS

1–10+ BENUTZER

Der C710. Brillanter Farb- und Schwarzweißdruck, schnell und kinderleicht.

Extrem schnelle Leistung. Gestochen scharfer Ausdruck. Herausragende Zuverlässigkeit. All das bietet der neue C710.

Mit seinem soliden, smarten und einfachen Design eignet sich dieser kompakte Drucker perfekt für größere Arbeitsgruppen, die spielend leicht qualitativ hochwertige Farb- oder Schwarzweißdrucke erstellen möchten. Druckgeschwindigkeiten von 30 Seiten pro Minute in Farbe und 32 Seiten pro Minute in Schwarzweiß verkürzen die Wartezeiten und sichern eine hohe Produktivität . Und die preisgekrönte Single-Pass LED-Technologie sorgt für flüssigen, reibungslosen Betrieb. Der C710 ist äußerst benutzerfreundlich, vor allem dank der erweiterten LCD-Anzeige, über die der Benutzer alles unter Kontrolle hat. Die Verbrauchsmaterialien lassen sich einfach austauschen, und dank der hoch ergiebigen Toner und der geräumigen Papierfächer wird der Benutzeraufwand auf ein Minimum beschränkt. Der Drucker kann Druckmedien in vielen verschiedenen Größen, Formaten und Gewichten verarbeiten, und die zahlreichen Netzwerkhilfsprogramme schützen die Daten und verhindern die unbefugte Benutzung.

Geschwindigkeit, Sicherheit und herausragende Druckqualität – alles vereint im neuen C710.

ÜBERBLICK

1–10+ BENUTZER

LEISTUNG

Äußerst schneller Farb- und Schwarzweißdruck bei herausragender Druckqualität

FLEXIBILITÄT

Verarbeitet verschiedene Medienformate und Papiergewichte bis zu 220g/m²

SICHERHEIT UND KONTROLLE

Netzwerkhilfsprogramme können Daten schützen und unbefugte Benutzung verhindern

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Leichte Kontrolle, leichtes Drucken und leichtes Wechseln der Verbrauchsmaterialien

KOMPAKTE GRÖSSE

Nur etwa halb so groß wie andere A4-Farbdrucker für große Arbeitsgruppen

Sicherheit und Kontrolle

Schützt Daten. Verhindert übermäßige Nutzung

- Schutz vertraulicher Daten und Verhinderung unbefugter Nutzung
- Leichte Überwachung und Kontrolle der Druckkosten
- Print Control legt Regeln für die Nutzung des Druckers fest
- Secure Erase verhindert das erneute Aufrufen und Ausdrucken von Dokumenten, indem es die Dateien sicher von der Festplatte löscht
- Secure Print verschlüsselt Dateien, die über das Netzwerk gesendet wurden und wahrt so die Vertraulichkeit unternehmenswichtiger Informationen

Leistung

Herausragende Geschwindigkeit. Ausgezeichnete Qualität

- Druckgeschwindigkeiten von 30 Seiten/Min. in Farbe und 32 Seiten/Min. in Schwarzweiß für maximale Produktivität
- Kurze Zeit von nur maximal 9 Sekunden bis zum ersten Druck für schnelle Druckausgabe
- Hoch ergiebige Tonerkartuschen - mehr gedruckte Seiten, weniger Benutzeraufwand

Flexibilität

Druckt perfekt auf unterschiedlichsten Druckmedien

- Druckt auf vielen verschiedenen Medien mit einem Gewicht von 60g/m² bis hin zu 220g/m²
- Verarbeitet Banner mit einer Länge von bis zu 1.200mm
- Duplexeinheit (optional beim C710n) für beidseitigen Druck
- Gesamtfassungsvermögen von 1.690 Blatt mit den optionalen zusätzlichen Papierfächern, die Medien mit einem Gewicht von bis zu 203g/m² verarbeiten können

Benutzerfreundlichkeit

Einfacher Einsatz

- Der Drucker lässt sich von jedem Mitglied der Arbeitsgruppe leicht bedienen
- Verbesserte LCD-Anzeige für benutzerfreundliche, klare Anweisungen
- Leicht austauschbare Verbrauchsmaterialien

Kompakte Größe

Einfaches, solides und smartes kompaktes Design

- Leise und klein genug, um sich perfekt in jede Büroumgebung einzufügen bei gleichzeitig ausgezeichneten Leistungen für große Arbeitsgruppen

Wichtigste Konfigurationsunterschiede

Vier verschiedene Versionen für all Ihre Anforderungen

- Alle Drucker ab dem C710n sind standardmäßig netzwerkfähig
- Der C710dn verfügt zusätzlich über Duplexfunktion für beidseitigen und Broschüren-Druck
- Der C710dtn verfügt über die Duplexfunktion und ein zusätzliches Papierfach mit einem Fassungsvermögen von 530 Blatt für die anspruchsvollere Arbeitsgruppe
- Der C710cdtn bietet Duplexfunktion, ein zusätzliches Papierfach für 530 Blatt und einen Unterschrank für noch mehr Flexibilität im Büroumfeld

HIGH DEFINITION COLOR

Unübertroffene Technologie. Spielend leichtes Drucken

High Definition Color ist OKI Printing Solutions' eigenes einzigartiges Angebot an Standards setzenden Hardware- und Softwaretechnologien. Zusammen bieten diese Komponenten unübertroffenen Farbdruck...einfach, intelligent, perfekt.

Als Spezialisten für professionelle Drucklösungen und führender Anbieter von Farbdruckern können wir Ihren Bedarf erfüllen. Garantiert. Fantastische Farbe. Mit OKI Printing Solutions.

UTILITY SUITE

Setzen Sie Druckleistung frei und bewahren Sie die Kontrolle über Ihr Unternehmen

Die C710 Utility Suite ist ein einzigartiges Software-Paket, das Nutzern dabei helfen soll, das Beste aus ihrem Drucker herauszuholen. Die drei nachfolgend beschriebenen fortschrittlichen Hilfsprogramme bieten mehr Druckleistung und Management-Kontrolle. Eine vollständige Liste der Hilfsprogramme finden Sie in der Produktspezifikationstabelle auf der nächsten Seite.

Template Manager

Dieses leistungsstarke Softwareprogramm erleichtert die Arbeit im Büro mit fertigen Vorlagen für zahlreiche Büro- und Werbematerialien, wie z.B. Aufkleber, Visitenkarten, Banner & CD/DVD-Etiketten. Mit der einzigartigen Editing Suite können Sie neue Vorlagen für spezifische Medien oder vertikale, branchenspezifische Dokumente erstellen. Um die Sache noch zu vereinfachen, passt die Software das Dokument automatisch an das korrekte Medium an. Diese Vorlagen können auch im Netzwerk geteilt werden, so dass Einheitlichkeit beim Design und bei Marken gewährleistet ist.

Print Control

Print Control ist ein Programm zur Druckauftragsüberwachung und -berichterstellung, mit dem Netzwerkadministratoren die Nutzung von Druckern überwachen und Kosten steuern können. Dieses benutzerfreundliche Hilfsprogramm erfasst Einzelheiten wie die Anzahl der Ausdrucke, ob in Farbe oder in Schwarzweiß, den Papiertyp und das Papierformat sowie die verwendeten Verbrauchsmaterialien. Der Druckerzugang kann auf autorisierte Einzelpersonen oder Gruppen beschränkt werden, und es lassen sich vorab Kostenlimits festsetzen, so dass bei Erreichen dieser Grenzwerte kein Zugriff mehr möglich ist.

PrintSuperVision

Mit PrintSuperVision können IT-Supportmitarbeiter alle Drucker innerhalb der Firewall überwachen, unabhängig von ihrem Fabrikat. Der Zugang wird zu vernetzten Druckerdaten zur Überwachung, Berichterstattung und Steuerung vernetzter Drucker gewährt. Die Benutzerschnittstelle zu diesem System ist Webbrowser-basiert, somit lässt es sich ganz einfach bedienen.

DIE FUNKTIONEN DES C710 AUF EINEN BLICK

	C710n	C710dn	C710dtn	C710cdtn
Druckgeschwindigkeit Farbe (A4)	30 Seiten/Min.			
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (A4)	32 Seiten/Min.			
Papierformate	A4, A5, B5, A6, A4 Banner			
Fassungsvermögen	530 + 100		530 + 530 + 100	
Duplex-Funktion (für beidseitigen Druck)	○	•		
2. Papierfach (für Papiervorrat von insgesamt 1.160 Blatt)	○		•	
3. Papierfach (für Papiervorrat von insgesamt 1.690 Blatt)	○			
Unterschrank (für die Lagerung von Papier und Verbrauchsmaterialien)	○			•

• Standard ○ Optional

Der C710 Farbdrucker

		C710n	C710dn	C710dtn	C710cdtn
Artikelnummer		01218501	01218601	01218701	01218801
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	30 Seiten/Min. Farbe, 32 Seiten/Min. Schwarzweiß			
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	8 Sekunden in Schwarzweiß, 9 Sekunden in Farbe			
	Aufwärmzeit	bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 45 Sekunden aus Energiesparmodus heraus			
	Prozessorgeschwindigkeit	700MHz			
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technologie, Auflösung von 1.200 x 600dpi, 600 x 600dpi			
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS und PostScript Treibern)			
Schriften	Druckerschriften	Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten und 136 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap Schriften, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode			
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5			
	Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0, 10/100-TX Ethernet & bidirektionale parallele IEEE-1284 konforme Schnittstelle			
	OS-Kompatibilität[1]	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 für x64 / Vista (32-Bit) / Vista (64-Bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher einschließlich Mac OS X 10.5			
	Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print*, Secure Erase*, Datenverschlüsselung*, MAC-Filter, IP-Filter			
	Barcode-Unterstützung	Barcode mit Checksum-Unterstützung			
Utility Suite[1]		Color Correct, OKI LPR (nur Windows), PrintSuperVision.net (nur Windows), Color Swatch Utility, Template Manager (nur Windows), Web Driver Installer (nur Windows), WebPrint (nur Windows), Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, Storage Device Manager* (nur Windows), Gamma Utility, Profile Assistant*			
Speicher	RAM Standard	256MB			
	Max. RAM	768MB			
	Festplattenlaufwerk	40GB (Optional)			
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen (Papierfach 1)	530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m². Papierformate: A4, A5, B5			
	Fassungsvermögen optionale Papierfächer (max. 2)	530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m². Papierformate: A4, A5, B5			
	Fassungsvermögen des Mehrzweckfachs	100 Blatt, Papiergewicht: 80g/m². Papierformate: A4, A5, B5, A6 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.200mm Länge einschließlich Banner), 50 Transparentfolien			
	Max. Fassungsvermögen (einschließlich optionaler Papierfächer)	1.690 Blatt, Papiergewicht: 80g/m²			
	Papiergewicht	Fach 1 64–188g/m², Fächer 2/3 64–203g/m², Mehrzweckfach 64–220g/m², Automatische Duplexeinheit 75–120g/m²			
	Papierformate Duplexeinheit (optional für C710n)	Unterstützte Papierformate: A4, A5, B5 Benutzerdefinierte Formate: Breite 148–215,9mm Länge 210–355,6mm			
	Papierausgabe	350 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up, 80g/m²			
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)			
	Lagerung	-10°C bis 43°C, 10% bis 90% RF			
Energiedaten	Stromversorgung	220–240V, 50/60Hz +/-2%			
	Stromverbrauch	Ca. 530W, max. 1.200W, Stand-by 100W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 17W			
Geräuschpegel		Betrieb: Maximal 59dB(A), Stand-by: 37dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch			
Abmessungen (HxBxT)		389mm x 435mm x 536mm	389mm x 435mm x 585mm	527mm x 435mm x 585mm	810mm x 435mm x 585mm
Gewicht[2]		27,6kg	30,7kg	36,6kg	48,6kg
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	100.000 Seiten/Monat			
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	6.000 Seiten/Monat			
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter online Registrierung innerhalb 90 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr			
Zubehör	Duplexeinheit	○ (43347502)	●		
	Speicher	○ 256MB (01182901), 512MB (01182902)			
	Zusätzliches Papierfach 2	○ (43855102)		●	
	Zusätzliches Papierfach 3	○ (43855102)			
	40GB Festplattenlaufwerk	○ (01184501)			
	Unterschrank	○ (01219301)			●

● Standard ○ Optional (Artikelnummer)

[1] Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions.
[2] Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien. * Festplattenlaufwerk erforderlich.

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI" und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel" oder „wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummern
Toner	11.000 Schwarzweiß, 11.500 Farbe	Cyan: 43866107 Magenta: 43866106 Gelb: 43866105 Schwarz: 43866108
Bildtrommel	20.000 Schwarzweiß, 15.000 Farbe	Cyan: 43913807 Magenta: 43913806 Gelb: 43913805 Schwarz: 43913808
Transportband	60.000	43363412
Fixiereinheit	60.000	43854903

*Toner: Mit der Erstausstattung des Druckers können 4.000 Seiten gedruckt werden. Die Werte für die Ergiebigkeit der Ersatztoner sind gemäß ISO/IEC 19798 angegeben. Die tatsächliche Ergiebigkeit von Ersatztonern kann variieren und hängt von den gedruckten Materialien ab.
Alle Trommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
Alle Warenzeichen sind anerkannt.

OKI Systems (Schweiz)
Zurlindenstrasse 29
CH-4133 Pratteln
Tel. +41 61 827 94 94
Fax +41 61 827 94 90
www.oki.ch
info@oki.ch

Farbdrucker | Schwarzweiß-drucker | Multifunktions-geräte | Faxgeräte | Nadeldrucker | POS/Label

ASK ABOUT ENERGY STAR

High Definition Color

OKI PRINTING SOLUTIONS

© 2008 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions ist der Markenname der Oki Systems (Deutschland) GmbH, Teil der Oki Electric Gruppe. 09632936 TBW 15